

**ВОПРОСЫ УЖЕСТОЧЕНИЯ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ**

Шухрат Мирзаев

Главный научный сотрудник
Института законодательства и правовой политики
при Президенте Республики Узбекистан
mirzaev_legal@nibox.ru

***Аннотация.** Вопросы ужесточения уголовной ответственности в сфере незаконного оборота лекарственных средств становятся особенно актуальными в условиях растущей распространенности поддельных и контрабандных медикаментов. Данная работа исследует текущие законодательные изменения, направленные на борьбу с преступлениями в сфере фармацевтики, а также анализирует их эффективность и последствия для правоприменительной практики. В центре внимания находятся проблемы выявления и наказания виновных лиц, а также необходимость повышения уровня ответственности за преступления, связанные с распространением опасных для здоровья и жизни препаратов. В заключение поднимается вопрос о необходимости комплексного подхода к решению данной проблемы, включая меры профилактики и общественного контроля.*

***Ключевые слова.** Незаконный оборот, лекарственные средства, уголовная ответственность, ужесточение, подделка медикаментов, правоприменительная практика, профилактика, общественный контроль.*

**ISSUES OF STRENGTHENING CRIMINAL LIABILITY IN THE
SPHERE OF ILLEGAL DRUG CIRCULATION**

Shukhrat Mirzaev

Chief Researcher

Institute of Legislation and Legal Policy

under the President of the Republic of Uzbekistan

mirzaev_legal@nibox.ru

Abstract. *Issues of tightening criminal liability in the sphere of illegal drug circulation are becoming especially relevant in the context of the growing prevalence of counterfeit and contraband medicines. This work examines current legislative changes aimed at combating crimes in the pharmaceutical industry, and also analyzes their effectiveness and consequences for law enforcement practice. The focus is on the problems of identifying and punishing perpetrators, as well as the need to increase the level of liability for crimes related to the distribution of drugs that are dangerous to health and life. In conclusion, the issue of the need for a comprehensive approach to solving this problem, including preventive measures and public control, is raised.*

Keywords. *Illegal trafficking, medicines, criminal liability, tightening, counterfeiting of medicines, law enforcement practice, prevention, public control.*

Аптечная наркомания – актуальная проблема современного общества. Она считается одной из самых распространенных среди всех видов зависимостей по причине доступности многих лекарств. При этом фармацевты часто тоже становятся невольными соучастниками «преступления», или осознанно занимаются нелегальной продажей наркотических веществ.

Исследование ситуации в сфере незаконного обращения лекарственных средств показало, что основной причиной распространения случаев безрецептурной продажи лекарственных препаратов является

умышленное несоблюдение собственниками аптечных учреждений требований, установленных законодательством. Это связано с несопоставимостью размеров прибыли, получаемой от незаконной реализации лекарственных препаратов, и убытков, которые могут быть причинены аптечной организации в случае выявления правонарушений контролирующими органами.

Как известно, в 2019 году в Республике Узбекистан была ужесточена ответственность за нарушения в сфере торговли лекарствами.

Законом Республики Узбекистан от 21.07.2020 г. № ЗРУ-629¹ была изменена ст. 165¹ Кодекса об административной ответственности², устанавливающая ответственность за производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств или изделий медицинского назначения, реализация лекарственных средств или изделий медицинского назначения вне аптек и их филиалов, а также нарушение порядка розничной реализации лекарственных средств по рецепту.

Одновременно была установлена уголовная ответственность в ст. 186³ УК³, данная статья устанавливала ответственность за производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств или изделий медицинского назначения, а также реализация лекарственных

¹ Закон Республики Узбекистан от 21.07.2020 г. № ЗРУ-629 // Национальная база данных законодательства, 22.07.2020 г., № 03/20/629/1087.

² Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности // <https://lex.uz/docs/97661>.

³ Уголовный кодекс Республики Узбекистан // <https://lex.uz/docs/111457>.

средств или изделий медицинского назначения вне аптек и их филиалов, совершенные после применения административного взыскания за такие же действия.

Между тем сегодня становится очевидным, что негативные последствия от производства и продажи поддельных лекарственных средств несоразмерно больше последствий от многих других нарушений в сфере торговли и оборота лекарств, например допущения формальной ошибки в экспертизе качества лекарства. Все поддельные лекарственные средства, с которыми ведется борьба на территории страны можно условно разделить на 3 большие группы:

- фальсифицированные лекарственные средства;
- недоброкачественные лекарственные средства;
- контрафактные лекарственные средства.

К первой группе относятся лекарства, которые сопровождаются ложной информацией об их характеристиках и (или) производителе.

Вторую группу составляют лекарственные средства, не соответствующие требованиям нормативной, технической, эксплуатационной и иной документации. К контрафактным лекарственным средствам относятся препараты, находящиеся в обороте с нарушением гражданского законодательства (например, с нарушением законодательства об охране интеллектуальной собственности).

Современная наркоситуация характеризуется расширением масштабов незаконного оборота и немедицинского потребления лекарственных препаратов, обладающих психоактивным действием.

Несмотря на действующие штрафы, продолжают отмечаться многочисленные факты нарушений в сфере обращения лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, в том числе нередки случаи их безрецептурного отпуска наркозависимым лицам.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем докладе в 1981 году определила наркоманию в широком смысле, как «повторное использование психоактивного вещества или веществ в таких количествах, что потребитель (называемый наркоманом) периодически или постоянно находится в состоянии интоксикации, имеет навязчивое стремление принять предпочитаемое вещество (или вещества), с большим трудом добровольно прекращает употребление психоактивных веществ или изменяет его характер, а также проявляет решимость добыть психоактивные вещества почти любыми средствами».⁴ Безусловно, «наркотические вещества воздействуют на физическое и психическое состояние конкретного человека, вызывая у него зависимость и уничтожая при этом его личность. Наркомания разрушает духовный потенциал общества, лишая его надежд на будущее, трудовой и военный потенциал государств»⁵.

Особенно широко «аптечная наркомания» распространена в подростковой и молодежной среде ввиду недостаточности информации о лекарственных препаратах и степени пагубного влияния последних на подрастающий организм, а также относительной доступности, простоты

⁴ Всемирная организация здравоохранения // [Электронный ресурс]. URL: https://www.who.int/substance_abuse/terminology/definition1/ru/

⁵ Бушуев И.В. Проблемные вопросы квалификации сбыта наркотических средств // Юристы-Правоведы. – 2018. - №1(84). - С. 85.

применения и интенсивности воздействия лекарственных препаратов, содержащих психоактивные вещества. Например, в компании подросткам предлагают попробовать безвредные капли или таблетки для улучшения настроения и получения положительных эмоций, что зачастую приводит к психической и физической зависимости от употребления этих препаратов. Зависимость от «аптечных» наркотиков становится основной предпосылкой к употреблению более «тяжелых» наркотиков и психотропных веществ.

Рассмотрим вкратце наиболее «популярные» у наркоманов медикаментозные препараты, такие как тропикамид, прегабалин (торговое название - «Лирика»), терпинкод, и их воздействие на организм человека. Тропикамид является многоцелевым и универсальным средством. Используют его в медицине для анализа глазного дна, обследования хрусталика и определения уровня рефракции глаза, профилактики развития синехий, а также для терапии различных патологий воспалительного характера.

В аптеке данное лекарство можно встретить исключительно в виде капель. Это жидкость, не обладающая цветом, упакованная в удобный пластиковый контейнер, оснащенный дозатором для простоты использования.

Основным активным компонентом данных капель является вещество под названием «тропикамид». Это мидриатик, мощный блокатор м-холинорецепторов, который способен блокировать рецепторы, расположенные в мышцах и сосудах тканей и органов. После использования капель глазные мышцы расслабляются, и зрачок расширяется на свою

максимальную величину. Одновременно мышца зрачка блокируется и уже не в состоянии реагировать на изменения силы светового пучка⁶.

Помимо усиления наркоэффекта, зависимые могли и значительно сэкономить по финансовой части. Ведь использование глазных капель позволяло существенно уменьшать дозу нарковеществ, необходимую для получения желаемого эффекта. Но одновременно с усилением опьянения наркоманы получали и значительное увеличение последствий приема наркотиков.

При сочетании наркотического препарата и данных глазных капель последствия наступают весьма печальные:

- тяжелые проблемы со зрением: человек рискует полностью потерять способность видеть. Ведь, если добиться искусственного расширения зрачков на длительное время (особенно, если данный эффект происходит одновременно с использованием наркотиков), сетчатка вынуждена принимать слишком много света. Это крайне губительно сказывается на состоянии зрительных органов;
- резкое падение иммунитета. Организм человека, увлекающегося наркотиками и так чрезвычайно ослаблен. Дополнительное агрессивное воздействие данного тандема усугубляет состояние человека, полностью уничтожая его иммунные силы;
- проблемы работы внутренних органов. Из-за продолжительного токсического воздействия тропикамида функционирование внутренних систем человека попросту не выдерживает дополнительной нагрузки и

⁶ Справочник лекарств РЛС // [Электронный ресурс]. URL: https://www.rlsnet.ru/tn_index_id_3251.htm
SJIF: 5.051

начинает «отказывать». Итогом становится нарушение процессов метаболизма и развитие смертельно опасных заболеваний: цирроза, нефрита, гепатита, развитие поражения центральной нервной системы органического характера, что приводит к появлению таких серьезных заболеваний, как эпилепсия и энцефалопатия.

Рассматривая последствия употребления тропикамида, наркологи относят к одним из самых неприятных последствий - передозировку препарата у человека, находящегося в наркотическом опьянении. В данном случае велик риск развития коматозного состояния и сильного угнетения дыхания вплоть до судорог легких и остановки дыхательной функции.

Потребители тропикамида открыли еще один нестандартный способ использования глазных капель – закапывания в нос, что в свою очередь усиливает опьянение.

«Аптечный наркотик» вызывает:

- стойкую тахикардию, что приводит к быстрому изнашиванию и отказу от работы сердечных клапанов;
- сильнейшую головную боль, которая способна быстро перерасти в эпилептические судорожные припадки;
- сбои в работе мочеиспускательной системы (в частности, у наркоманов наблюдается стойкое недержание мочи);
- глобальное поражение внутренних органов. В частности, сильно страдают печень, почки, мозг и органы кроветворной системы. Причем их изнашивание происходит буквально за 1,5-2 месяца постоянного использования глазных капель.

Другое средство, «Лирика» – это препарат для лечения эпилептических припадков, вызывающий анальгезирующее и противосудорожное действие. Доказана эффективность препарата в устранении тревожных расстройств и терапии дегенеративно-дистрофических изменений периферических нервов не воспалительной природы.

Основным компонентом препарата является прегабалин. Несколько лет назад «Лирику» можно было свободно приобрести в любой аптеке. Повод для покупки был нерадостным – лекарственное средство, как уже было сказано, используется в терапии тяжелых эпилептических припадков. Одним из побочных эффектов прегабалина, а именно его способностью вызывать эйфорию, вскоре чрезвычайно заинтересовались наркоманы. Препарат начал исчезать с прилавков аптек, а реанимационные палаты стали переполняться пациентами с диагнозом – передозировка таблетками «Лирика». Запрет реализации препарата без рецепта от лечащего врача не дал должного эффекта. Недобросовестные аптеки продолжили отпускать «Лирику» без рецепта, преследуя цель получения сверхприбыли. В практике известны случаи продажи препарата частными лицами, не имеющими к фармацевтике никакого отношения.

Особая опасность «Лирики» заключается в быстром привыкании даже после употребления медикаментозных доз. Скромная домохозяйка часто не подозревает, что стала наркозависимой после лечения нейропатической боли. Она просто идет к доктору и просит выписать ей рецепт, придумывая несуществующие симптомы.

Отнесение рецептурных препаратов, содержащих наркотические средства и психоактивные вещества к категории лекарств строгой отчетности, – безусловно негативно скажется на законопослушных гражданах, т.к. купить даже лекарство от простуды станет затруднительно. Только контроль аптечного бизнеса может помочь в борьбе с наркоманией и снизит количество наркозависимых больных. Однако следует констатировать, что на сегодняшний день контроль за рецептурными препаратами не осуществляется на необходимом уровне.

С целью борьбы с аптечной наркоманией нами предлагаются следующие меры:

- обязать фармацевтические компании и аптеки вести учет рецептурных препаратов. В связи с этим, осуществлять продажу таких препаратов по предъявлению паспорта с фиксацией данных покупателя в специальных ведомостях, копии которых впоследствии передавать сотрудникам подразделений полиции по пресечению незаконного оборота наркотиков в целях мониторинга лиц, злоупотребляющих лекарственными средствами. В этой ситуации, с одной стороны, лица, покупающие рецептурные препараты, будут знать, что при злоупотреблении ими они могут попасть в поле зрения правоохранительных органов, а с другой стороны, будет осуществляться контроль за рецептурными препаратами, содержащими наркотические средства и психоактивные вещества,
- ужесточить ответственность лиц, занимающихся реализацией фармакологической продукции, за продажу рецептурных препаратов без соответствующего предписания врача.

Такие профилактические меры помогут в борьбе с наркотической зависимостью, хотя и не приведут к полному решению проблемы.

Литература:

1. Закон Республики Узбекистан от 21.07.2020 г. № ЗРУ-629 // Национальная база данных законодательства, 22.07.2020 г., № 03/20/629/1087.
2. Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности // <https://lex.uz/docs/97661>.
3. Уголовный кодекс Республики Узбекистан // <https://lex.uz/docs/111457>.
4. Всемирная организация здравоохранения // [Электронный ресурс]. URL: https://www.who.int/substance_abuse/terminology/definition1/ru/.
5. Бушуев И.В. Проблемные вопросы квалификации сбыта наркотических средств // Юрист-Правовед. – 2018. - №1(84). - С. 85.
6. Справочник лекарств РЛС // [Электронный ресурс]. URL: https://www.rlsnet.ru/tn_index_id_3251.htm.